Информация к продукту

RUSEFF Преобразователь ржавчины



ОПИСАНИЕ

Нейтральный преобразователь ржавчины в аэрозольной упаковке. Предназначен для удаления ржавчины с поверхности металлов. Легко удаляет ржавчину и следы начинающейся коррозии, не агрессивен к очищаемой поверхности.

COCTAB

Вода дистилированная > 30 %; пропан 15 % - 30 %; бутан: 15 % - 30 %; 1,2-дигидроксибензол < 5 %; алкилбензосульфонат < 5 %; натрия триполифосфат < 5 %; бензоат натрия < 5 %; изобутан < 5 %.

ПРИМЕНЕНИЕ

Удалить рыхлые продукты коррозии, энергично встряхнуть баллон и распылить средство на очищенную поверхность с расстояния 20-25 сантиметров. Дать составу подействовать в течение 45-60 секунд. При необходимости обработку повторить. После обработки поверхности протереть сухой мягкой тканью. Хранить: Внимание: беречь от источников огня, работать в хорошо вентилируемом помещении. Беречь от детей, не допускать попадания на кожу, в глаза, не вдыхать пары. Использовать защитные перчатки! При попадании на слизистые оболочки обратиться к врачу. Хранить и транспортировать при температуре от 5°C до +25°C. Не замораживать!. Срок годности 5 лет от даты производства.

ФАСОВКА

Аэрозольный баллон 400 мл

арт. 18354N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными

ООО «АЛЛЕЯ ГРУПП» 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А Тел./Факс: 8 (499) 277-15-77 www.ruseff-auto.ru E-mail: info@ruseff.ru Страница 1 из 1 версия 1 от 18/03/2019